

KRUGER®

DENTAL INSTRUMENTS

HER
AYRINTIDA HASSASİYET

HER ALETTE
MÜKEMMELLİK



ÜRÜN KATALOĞU

FATİH TOPCU
DİSDEPOSU
Dental ve Medikal Cerrahi El Aletleri



YÜKSEK
KALİTE



HASSAS
PERFORMANS



DAYANIKLI
TASARIM

www.kruger.com.tr



**KRUGER Stojet
Karpül Tabancası/
Anestezi**

Hassas ve kontrollülokal anestezi uygulamaları için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde konforlu kullanım sunar. Otoklav sterilizasyonuna uygundur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KEK 06400

RENK SEÇENEKLERİ



PEMBE
STOK KODU



**KRUGER Aspirilli
Karpül Şıngası/
Anestezi**

Hassas ve kontrollülokal anestezi uygulamaları için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde konforlu kullanım sunar. Otoklav sterilizasyonuna uygundur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KST 022



KRUGER Kısa Stojet İntraligamental Karpül Şıngası/ Anestezi

İntraligamental anestezi uygulamaları için özel olarak tasarlanmış kısa tip stojet şınga. Ergonomik yapısı sayesinde kontrollü ve konforlu kullanım sağlar. Otoklavda sterilizasyona uygundur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KST 010



KRUGER Kısa Stojet İntraligamental Karpül Şıngası/ Anestezi

İntraligamental anestezi uygulamaları için özel olarak tasarlanmış kısa tip stojet şınga. Ergonomik yapısı sayesinde kontrollü ve konforlu kullanım sağlar. Otoklavda sterilizasyona uygundur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEK 010



KRUGER Uzun Stojet- İntraligamental Karpül Şıngası/ Anestezi

İntraligamental anestezi uygulamaları için özel olarak tasarlanmış uzun tip stojet şınga. Ergonomik yapısı sayesinde kontrollü ve konforlu kullanım sağlar. Otoklavda sterilizasyona uygundur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KST 011A

RENK SEÇENEKLERİ



METAL



MAVİ



KRUGER Renkli Stojet- İntraligamental Karpül Şıngası/ Anestezi

İntraligamental anestezi uygulamaları için özel olarak tasarlanmış uzun tip stojet şınga. Ergonomik yapısı sayesinde kontrollü ve konforlu kullanım sağlar. Otoklavda sterilizasyona uygundur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KEK 076



KRUGER Kırık Kök Çıkartma Aleti

Kırık kök parçalarının kontrollü ve güvenli şekilde çıkarılması için tasarlanmıştır. İnce uç yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde hassas çalışma imkânı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
Dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar.



İNCE UÇ TASARIMI
Kırık kök parçalarına kolay erişim sağlar.



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRG 2820



KRUGER TC Kırık Kök Çıkartma Aleti

TC uç yapısı sayesinde kırık kök parçalarının güvenli ve kontrollü şekilde çıkarılmasına yardımcı olur. Ergonomik tasarımı, hassas kavrama sağlayarak klinik kullanımlarda konfor sunar.



TUNGSTEN KARBÜR (TC) UÇ
Yüksek dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü sunar.



HASSAS KAVRAMA
Kırık kök parçalarının kontrollü şekilde çıkarılmasına yardımcı olur.



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRG 1819



KRUGER
TC Kırık Kök Çıkartma Aleti

TC uç yapısı sayesinde kırık kök parçalarının güvenli ve kontrollü şekilde çıkarılmasına yardımcı olur. Ergonomik tasarımı, hassas kavrama sağlayarak klinik kullanımlarda konfor sunar.



TUNGSTEN KARBÜR (TC) UÇ

Yüksek dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü sunar.



ERGONOMİL TASARIM

Kırık kök parçalarının kontrollü şekilde çıkarılmasına yardımcı olur.



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR

134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KRG 760



KRUGER
**Alt 20 Yaş Davye/
Fig. 79**

Alt 20 yaş dişlerinin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. Fig. 79 tasarımı, güçlü kavrama ve kontrollü kuvvet uygulayarak klinik işlemlerde yüksek performans sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK

Dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar.



ERGONOMİL TASARIM

Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR

134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KDH 787F



KRUGER
Alt Premolar Davye/
Fig. 13

Alt premolar (küçük azı) dişlerinin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. Fig. 13 tasarımı, dişi güvenli kavrayarak hassas ve etkili çekim işlemlerinde kullanım kolaylığı sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDH 713



KRUGER
Üst 20 Yaş Davye/
Fig. 67

Üst 20 yaş dişlerinin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. Fig. 67 tasarımı, güçlü kavrama ve hassas kontrol sağlayarak klinik uygulamalarda kullanım kolaylığı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
Dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar.



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu tutuş ve dengeli çalışma imkânı sağlar.



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDH 767F



KRUGER
Üst Keser Davyesi
/ Fig. 2

Üst kesici dişlerin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. Fig. 2 tasarımı, hassas kavrama ve dengeli kuvvet uygulayarak klinik işlemlerde güvenilir performans sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
Dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar.



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDH 702



KRUGER
Üst Kök Davyesi/
Fig. 51AL

Üst çene köklerinin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. Fig. 51AL tasarımı, kök yüzeyini güvenli şekilde kavrayarak hassas ve etkili ekstraksiyon işlemlerinde yüksek performans sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDH 722



KRUGER
Üst Premolar Davyesi /
Fig. 7

Üst premolar dişlerin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. Fig. 7 tasarımı, güvenli kavrama ve hassas kontrol sağlayarak etkili ekstraksiyon işlemlerinde kullanım kolaylığı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDH 707



KRUGER
Üst Sağ Molar Davyesi /
Fig. 18

Üst sağ molar dişlerin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. Fig. 18 tasarımı, güçlü kavrama ve hassas kontrol sağlayarak güvenilir ekstraksiyon işlemlerinde yüksek performans sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDH 718F



KRUGER
Alt Kök Kesici Pedo (Çocuk)
Davyesi

Süt dişleri ve çocuk hastalarda alt köklerin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. İnce uç yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde hassas çalışma ve kullanım kolaylığı sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
Dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar.



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDK 170



KRUGER
Alt Molar Büyük Azı
Pedo (Çocuk) Davyesi

Çocuk hastalarda alt molar (büyük azı) dişlerinin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı ve güçlü kavrama özelliği sayesinde hassas ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDK 160



**KRUGER Alt Premolar /
Küçük Azı Pedo (Çocuk) Davyesi**

Çocuk hastalarda alt premolar (küçük azı) dişlerinin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı ve hassas kavrama özelliği sayesinde güvenilir ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDK 150



**KRUGER
Üst Kesici Pedo (Çocuk)
Davyesi**

Çocuk hastalarda üst kesici dişlerin kontrollü ve güvenli çekimi için özel olarak tasarlanmıştır. İnce uç yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde hassas çalışma ve konforlu kullanım sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDK 101



KRUGER
Üst Kök Pedo (Çocuk)
Davyesi

Çocuk hastalarda üst köklerin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. Hassas uç yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde güvenilir kavrama ve kontrollü ekstraksiyon imkânı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDK 122



KRUGER
Üst Molar – Büyükazı
Pedo (Çocuk) Davyesi

Çocuk hastalarda üst molar (büyük azı) dişlerinin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. Güçlü kavrama yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde hassas ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDK 115



KRUGER
Üst Premolar – Küçükazı
Pedo (Çocuk) Davyesi

Çocuk hastalarda üst premolar (küçük azı) dişlerinin kontrollü ve güvenli çekimi için tasarlanmıştır. Hassas kavrama yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde güvenilir ekstraksiyon ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDK 111



KRUGER
Arkaya Eğri Tırtıklı
Elevatör 2.0 mm

Arkaya eğri ve tırtıklı ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 2.0 mm çalışma ucu, hassas manipülasyon ve güvenilir kullanım sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 032TRC



KRUGER
Arkaya Eğri Tırtıklı
Elevatör 4.0 mm

Arkaya eğri ve tırtıklı çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 4.0 mm uç genişliği, güçlü kaldıraç etkisi sağlayarak güvenli ve etkili kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 032TRC



KRUGER
Arkaya Eğri Tırtıklı
Elevatör 2.0 mm

Arkaya eğri ve tırtıklı çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü olarak gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 2.0 mm ince uç yapısı, dar çalışma alanlarında hassas kontrol ve güvenilir kullanım sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 032TRC



KRUGER
Bein Elevatör
Armut Sap 4.0 mm

Kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. Armut sap tasarımı ve 4.0 mm çalışma ucu sayesinde güçlü kavrama, hassas kontrol ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 034SH



KRUGER
Bein Elevatör 2.0 mm

Kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 2.0 mm ince çalışma ucu, dar alanlarda hassas manipülasyon ve güvenilir kullanım imkânı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 032



KRUGER
Bein Elevatör 3.0 mm

Kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 3.0 mm çalışma ucu, hassas kontrol ve etkili kuvvet aktarımı sağlayarak güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 033



KRUGER
Distal Elevatör 2.0 mm

Distal bölgelerde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 2.0 mm ince çalışma ucu, dar alanlarda hassas manipülasyon ve güvenilir kullanım sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 032DL



KRUGER
Distal Elevatör 3.0 mm

Distal bölgelerde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 3.0 mm çalışma ucu, etkili kuvvet aktarımı ve hassas kontrol sağlayarak güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 033DL



KRUGER
Hançer Uçlu
Luxatore Elevatör

Hançer uç tasarımı sayesinde periodontal ligamentin kontrollü şekilde ayrılmasına yardımcı olur. Hassas çalışma ve ergonomik yapısı ile atraumatik ekstraksiyon işlemlerinde güvenilir kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K 6361



KRUGER
Hançer Uçlu Yana Eğri
Elevatör/ Sol

Sola eğimli hançer uç tasarımı sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesine yardımcı olur. Ergonomik yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K 6370



KRUGER
Hançer Uçlu Yana Eğri
Elevatör/ Sağ

Sağa eğimli hançer uç tasarımı sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesine yardımcı olur. Ergonomik yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K 6371



KRUGER
Kök Elevatörü

Kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. İnce çalışma ucu ve ergonomik yapısı sayesinde hassas kontrol ve güvenilir kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K 1100-586W3V



KRUGER
Luxatore / Oluksuz
Elevatör 2.0 mm

Oluksuz 2.0 mm çalışma ucu sayesinde periodontal ligamentin kontrollü şekilde ayrılmasına ve dişin hassas olarak gevşetilmesine yardımcı olur. Ergonomik tasarımı ile güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 032F



KRUGER
Luxatore / Oluksuz
Elevatör 3.0 mm

Oluksuz 3.0 mm çalışma ucu sayesinde periodontal ligamentin kontrollü şekilde ayrılmasına ve dişin güvenli olarak gevşetilmesine yardımcı olur. Ergonomik tasarımı ile hassas kontrol ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 033F



KRUGER
Mesial Elevatör 2.0 mm

Mesial bölgelerde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 2.0 mm ince çalışma ucu, dar alanlarda hassas manipülasyon ve güvenilir kullanım sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 032ML



KRUGER
Mesial Elevatör 3.0 mm

Mesial bölgelerde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 3.0 mm çalışma ucu, hassas kontrol ve etkili kuvvet aktarımı sağlayarak güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 033ML



KRUGER
Mesial Elevatör 4.0 mm

Mesial bölgelerde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 4.0 mm çalışma ucu, güçlü kuvvet aktarımı ve hassas kontrol sağlayarak güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 034ML



KRUGER
Mikro Tırtıklı Bein
Elevatör 2.0 mm

Mikro tırtıklı 2.0 mm çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesine yardımcı olur. Ergonomik tasarımı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 032FTH



KRUGER
Mikro Tırtıklı Bein
Elevatör 3.0 mm

Mikro tırtıklı 3.0 mm çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesine yardımcı olur. Ergonomik tasarımı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 033FTH



KRUGER
Mikro Tırtıklı Bein
Elevatör 4.0 mm

Mikro tırtıklı 4.0 mm çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesine yardımcı olur. Güçlü kavrama sağlayan tasarımı ile hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 034FTH



KRUGER
Modifiye / 20 Yaş Elevatör
2.0 mm

20 yaş dişleri ve köklerinin kontrollü şekilde gevşetilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Modifiye 2.0 mm çalışma ucu, dar alanlarda hassas kontrol ve güvenli kullanım sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 032MD



KRUGER
Modifiye / 20 Yaş Elevatör
3.0 mm

20 yaş dişleri ve köklerinin kontrollü şekilde gevşetilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Modifiye 3.0 mm çalışma ucu, etkili kuvvet aktarımı ve hassas kontrol sağlayarak güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KDL 033MD



KRUGER
Modifiye / 20 Yaş Elevatör
4.0 mm

20 yaş dişleri ve köklerinin kontrollü şekilde gevşetilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Modifiye 4.0 mm çalışma ucu, güçlü kuvvet aktarımı ve hassas kontrol sağlayarak güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KDL 034MD



KRUGER
Tırtıklı Elevatör 2.0 mm

Tırtıklı 2.0 mm çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesine yardımcı olur. Ergonomik tasarımı ile hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 032TR



KRUGER
Tırtıklı Elevatör 2.0 mm

Tırtıklı 2.0 mm çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesine yardımcı olur. Ergonomik tasarımı ile hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 032TR



KRUGER
Tırtıklı Elevatör 3.0 mm

Tırtıklı 3.0 mm çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesine yardımcı olur. Ergonomik tasarımı ile hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 033TR



KRUGER
Bernard (Hançer Uçlu)
İnce Saplı Elevatör / Düz

Bernard hançer uçlu düz elevatör, kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. İnce sap yapısı ve düz çalışma ucu sayesinde hassas kontrol ve güvenli kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 805



KRUGER
Bernard (Hançer Uçlu)
İnce Saplı Elevatör – Sol

Bernard hançer uçlu sol elevatör, kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. İnce sap yapısı ve sola eğimli çalışma ucu sayesinde hassas kontrol ve güvenli kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 802



KRUGER
Çift Taraflı Heidbrink Kök
Elevatörü / No:1

Çift taraflı Heidbrink tasarımı sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılmasına yardımcı olur. İki farklı çalışma ucu ile hassas kontrol ve ergonomik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 241CC



KRUGER
Çift Taraflı Heidbrink Kök
Elevatörü / No:2

Çift taraflı Heidbrink tasarımı sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılması için tasarlanmıştır. No:2 çalışma uçları, güvenli kavrama ve hassas kontrol sağlayarak klinik kullanımlarda yüksek performans sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 242CC



KRUGER
Çift Taraflı Heidbrink Kök
Elevatörü / No:3

Çift taraflı Heidbrink tasarımı sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılması için tasarlanmıştır. No:3 çalışma uçları, güçlü kavrama ve hassas kontrol sağlayarak güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 243CC



KRUGER
Coleman Elevatör / Sağ

Sağ eğimli Coleman çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 76



KRUGER
Coleman Elevatör / Sol

Sol eğimli Coleman çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 75



KRUGER
Coupland Elevatör / 4.2 mm

4.2 mm Coupland çalışma ucu sayesinde kök ve dişlerin kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. Geniş çalışma ucu ve ergonomik yapısı, güçlü kuvvet aktarımı ile güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 048



KRUGER
Coupland Elevatör / 3.0 mm

3.0 mm Coupland çalışma ucu sayesinde kök ve dişlerin kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. İnce çalışma ucu ve ergonomik yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 046



KRUGER
Coupland Elevatör / 3.6 mm

3.6 mm Coupland çalışma ucu sayesinde kök ve dişlerin kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. Dengeli uç yapısı ve ergonomik tasarımı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 047



KRUGER
Cryer Kök Elevatörü / Sağ

Sağ açılı Cryer çalışma ucu sayesinde kırık köklerin ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılması için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı, güçlü kaldırma etkisi ve hassas kontrol ile güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 222



KRUGER
Cryer Kök Elevatörü / Sol

Sol açılı Cryer çalışma ucu sayesinde kırık köklerin ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılması için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı, güçlü kaldırma etkisi ve hassas kontrol ile güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 221



KRUGER
Distal Elevatör 2.0 mm

Distal bölgelerde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 2.0 mm ince çalışma ucu, dar alanlarda hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 032DL



KRUGER
Distal Elevatör 3.0 mm

Distal bölgelerde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 3.0 mm çalışma ucu, etkili kuvvet aktarımı ve hassas kontrol sağlayarak güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 033DL



KRUGER
Hançer Uçlu Elevatör

Hançer uç tasarımı sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. İnce çalışma ucu, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 6363



KRUGER
Hançer Uçlu
Luxatore Elevatör

Hançer uçlu luxatore tasarımı sayesinde periodontal ligamentin kontrollü şekilde ayrılmasına ve dişin hassas olarak gevşetilmesine yardımcı olur. İnce çalışma ucu, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K 6361



KRUGER
Hançer Uçlu Yana Eğri
Elevatör / Sol

Sola eğimli hançer uç tasarımı sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesine yardımcı olur. İnce çalışma ucu, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K 6370



KRUGER
Hançer Uçlu Yana Eğri
Elevatör / Sağ

Sağa eğimli hançer uç tasarımı sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesine yardımcı olur. İnce çalışma ucu, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K 6371



KRUGER
Heidbrink Elevatör / Sağ

Sağ açılı Heidbrink çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 237



KRUGER
Heidbrink Elevatör / Sol

Sol açılı Heidbrink çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 236



KRUGER
Hylin Apeks Elevatör / Düz

Düz çalışma ucu sayesinde kök ve apeks parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılması için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 025



KRUGER
Hylin Apekso Elevatör / Düz

Düz çalışma ucu sayesinde kök ve apeks parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılması için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 026



KRUGER
Hylin Apekso Elevatör / Sağ

Sağ açılı çalışma ucu sayesinde kök ve apeks parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılması için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 028



KRUGER
Hylin Apekso Elevatör / Sol

Sol açılı çalışma ucu sayesinde kök ve apeks parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılması için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 027



KRUGER
İnce Mat Saplı
Heidbrink Elevatör / Düz

İnce mat saplı ve düz çalışma ucu sayesinde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 016-3



KRUGER
Kök Elevatörü

Kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılması için tasarlanmıştır. İnce çalışma ucu ve ergonomik yapısı sayesinde hassas kontrol, güvenli kullanım ve yüksek klinik performans sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

K 1100-586W3V



KRUGER
Kök Elevatörü

Kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılması için özel olarak tasarlanmıştır. İnce çalışma ucu ve ergonomik yapısı sayesinde hassas manipülasyon, güvenli kullanım ve yüksek klinik performans sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KOP 100



KRUGER
Kök Elevatörü

Kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılması için özel olarak tasarlanmıştır. İnce çalışma ucu ve ergonomik yapısı sayesinde hassas manipülasyon, güvenli kullanım ve yüksek klinik performans sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 450



KRUGER
Lecluse Kök Elevatörü

Lecluse tasarımı sayesinde kök ve kırık kök parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi ve çıkarılması için geliştirilmiştir. İnce çalışma ucu ve ergonomik yapısı, hassas kontrol ile güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 400



KRUGER
Luxatore / Oluksuz Elevatör
2.0 mm

Oluksuz 2.0 mm luxatore çalışma ucu sayesinde periodontal ligamentin kontrollü şekilde ayrılmasına ve dişin hassas olarak gevşetilmesine yardımcı olur. İnce yapısı, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 032F



KRUGER
Luxatore / Oluksuz Elevatör
3.0 mm

Oluksuz 3.0 mm luxatore çalışma ucu sayesinde periodontal ligamentin kontrollü şekilde ayrılmasına ve dişin güvenli olarak gevşetilmesine yardımcı olur. Ergonomik yapısı, etkili kuvvet aktarımı ve hassas kontrol sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 033F



KRUGER
Luxatore Bernard (Olusuz
Hançer Uçlu) İnce Saplı
Elevatör / Düz

Olusuz hançer uçlu Bernard tasarımı sayesinde periodontal ligamentin kontrollü şekilde ayrılmasına ve dişin hassas olarak gevşetilmesine yardımcı olur. İnce sap yapısı, üstün kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 801



KRUGER
Luxatore Tırtıklı Elevatör
2mm

Tırtıklı 2.0 mm luxatore çalışma ucu sayesinde periodontal ligamentin kontrollü şekilde ayrılmasına ve dişin hassas olarak gevşetilmesine yardımcı olur. Ergonomik yapısı, güvenli kullanım ve yüksek klinik hassasiyet sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K 6151



KRUGER
Mesial Elevatör
2.0 mm

Mesial bölgelerde kök ve diş parçalarının kontrollü şekilde gevşetilmesi için tasarlanmıştır. 2.0 mm ince çalışma ucu, hassas kontrol ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 032ML



KRUGER
10'lu Elevatör Set

Farklı elevatör tiplerini tek bir sette bir araya getirerek diş çekimi ve kök elevasyonu işlemlerinde geniş kullanım imkânı sunar. Ergonomik tasarımı ve yüksek kaliteli yapısı sayesinde güvenli, kontrollü ve verimli klinik kullanım sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEG S10F



KRUGER 10'lu Davye Set

Farklı diş gruplarına uygun davyeleri tek bir sette bir araya getirerek güvenli ve kontrollü diş çekim işlemleri için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı ve yüksek kaliteli üretimi sayesinde profesyonel klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEF SO10F



KRUGER Renkli Stojet- İntraligamental Karpül Şıngası/ Anestezi

Teflon uçlu elevatörlerden oluşan 6 parçalık set, implant ve hassas cerrahi uygulamalarda yüzeylere zarar vermeden kontrollü çalışma için tasarlanmıştır. Ergonomik sap yapısı sayesinde güvenli kavrama ve yüksek klinik hassasiyet sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRG 130



KRUGER 5'li Elevatör Set

Farklı elevatör tiplerini tek bir sette bir araya getirerek diş çekimi ve kök elevasyonu işlemlerinde pratik ve güvenli kullanım sunar. Ergonomik tasarımı ve yüksek kaliteli yapısı sayesinde profesyonel klinik uygulamalar için idealdir.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEG S05F



KRUGER Pedo (Çocuk) Davye Set

Çocuk hastalarda güvenli ve kontrollü diş çekimi için özel olarak tasarlanmış pedodontik davyeleri tek bir sette bir araya getirir. Ergonomik yapısı ve hassas uç tasarımı sayesinde konforlu ve güvenilir klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDK S07F



KRUGER Uzun Stojet- İntraligamental Karpül Şıngası/ Anestezi

Cerrahi işlemler sırasında sıvı ve partiküllerin etkili şekilde uzaklaştırılması için tasarlanmıştır. Farklı uç çapı seçenekleri sayesinde çeşitli klinik uygulamalarda hassas aspirasyon ve güvenli kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER Bone Mill / Kemik Öğütücü / Cerrahi

Otolog kemik greftlerinin hızlı ve kontrollü şekilde öğütülmesi için tasarlanmıştır. Keskin öğütme mekanizması ve ergonomik yapısı sayesinde kemik partiküllerinin güvenli ve verimli şekilde hazırlanmasına yardımcı olur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBM 985



KRUGER
Allen Periost
Elevatörü / Cerrahi

Periost fleplerinin kontrollü şekilde kaldırılması ve yumuşak dokuların hassas ayrılması için tasarlanmıştır. Allen tipi çalışma ucu, güvenli cerrahi kullanım ve yüksek hassasiyet sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 523



KRUGER
Buser Periost
Elevatörü / Cerrahi

Periost fleplerinin kontrollü şekilde kaldırılması ve yumuşak dokuların hassas ayrılması için tasarlanmıştır. Buser tipi çalışma ucu ve ergonomik yapısı sayesinde güvenli cerrahi kullanım ve yüksek hassasiyet sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 513

KRUGER
Mead Periost Elevatörü /
Cerrahi

Periost fleplerinin kontrollü şekilde kaldırılması ve yumuşak dokuların hassas ayrılması için tasarlanmıştır. Mead tipi çalışma ucu, güvenli cerrahi kullanım ve yüksek hassasiyet sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDB 850 CC

KRUGER
Miller Kemik Eğesi 6.0/
4.3 mm / Cerrahi

Kemik yüzeylerinin düzeltilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift taraflı 6.0 mm ve 4.3 mm çalışma uçları sayesinde kontrollü kemik törpüleme işlemlerinde yüksek hassasiyet ve güvenli kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBF 772



KRUGER
Davis Ekartör / Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Davis tipi tasarımı sayesinde geniş görüş alanı sağlayarak kontrollü ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBT 350



KRUGER
Castroviejo Düz Kumpas
40mm – 17.5 cm / Cerrahi

Cerrahi işlemlerde hassas ölçüm yapmak için tasarlanmıştır. 40 mm ölçüm kapasitesi ve 17.5 cm ergonomik yapısı sayesinde güvenilir ölçüm ve kontrollü klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KGC 995



KRUGER
Castroviejo Eğri Kumpas
40mm – 10 cm / Cerrahi

Cerrahi işlemlerde hassas ölçüm yapmak için tasarlanmıştır. Eğri uç yapısı, dar alanlarda kolay erişim sağlarken 40 mm ölçüm kapasitesi ile güvenilir ve kontrollü klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K-KPS 030



KRUGER
Castroviejo Eğri Kumpas
40mm – 10 cm / Cerrahi

Cerrahi işlemlerde hassas ölçüm yapmak için tasarlanmıştır. 40 mm ölçüm kapasitesi ve 17.5 cm ergonomik yapısı sayesinde güvenilir ölçüm ve kontrollü klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K-KPS 030



KRUGER

**Denhart Kilitli Ağız Açacağı
/ Cerrahi**

Cerrahi işlemler sırasında ağız açıklığını güvenli şekilde korumak için tasarlanmıştır. Kilitli mekanizması sayesinde stabil pozisyon sağlayarak konforlu ve kontrollü klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KOM 047



KRUGER

**Doyen-Collin Kilitli Ağız Açacağı
12 cm | Cerrahi**

Cerrahi işlemler sırasında ağız açıklığını güvenli ve kontrollü şekilde korumak için tasarlanmıştır. 12 cm boyutu ve kilitli mekanizması sayesinde stabil pozisyon sağlayarak konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KOM 040



KRUGER
Weitlaner Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının açık tutulması için tasarlanmıştır. Kendinden kilitli mekanizması sayesinde stabil retraksiyon ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEK 150



Dişli

STOK KODU
KBD 511



Dişsiz

STOK KODU
KBD 220

KRUGER
Doku Pensi
/ Adson Penset

Yumuşak dokuların güvenli ve hassas şekilde tutulması için tasarlanmıştır. Adson tipi ince uç yapısı sayesinde kontrollü kavrama ve güvenilir cerrahi kullanım sunar.




YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER

**Farabeuf – Çiftli Ekartör
/ Cerrahi**

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Çift taraflı yapısı sayesinde farklı klinik uygulamalarda pratik ve kontrollü kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KBT 020



KRUGER

**Farabeuf – Çiftli Ekartör
/ Cerrahi**

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Çift taraflı yapısı sayesinde farklı klinik uygulamalarda pratik ve kontrollü kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KBT 021



KRUGER
Friedmann Kemik Pensi 14.5 cm
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında kemik dokusunun kontrollü şekilde kavranması ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. 14.5 cm ergonomik yapısı sayesinde güçlü kavrama ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KFO 409



Kruger
Heister Ekartör – Ağız Açacağı
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında ağız açıklığını güvenli şekilde korumak ve çalışma alanını genişletmek için tasarlanmıştır. Heister tipi mekanizması sayesinde stabil pozisyon ve kontrollü klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KOM 030



Iris - Düz

STOK KODU
KBC 106



Iris - Eğri

STOK KODU
KBC 107



La Grange

STOK KODU
KBC 154

KRUGER Cerrahi Makas
11,5 cm

Yumuşak dokuların hassas kesimi ve cerrahi işlemlerde kontrollü doku manipülasyonu için tasarlanmıştır. Keskin bıçak yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde güvenli, hassas ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER
Laster Ekartör – 20 Yaş Ekartörü
/ Cerrahi

Özellikle üçüncü molar (20 yaş) cerrahilerinde yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde kontrollü ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 472



KRUGER
Lateral Sinüs Lifting Frezi
6.0 mm

Lateral sinüs lifting işlemlerinde kemik penceresinin kontrollü ve güvenli şekilde hazırlanması için tasarlanmıştır. 6.0 mm çalışma ucu, hassas kesim performansı ve güvenilir klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K-SNS 6000



KRUGER
Minnesota Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yanak, dudak ve yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Minnesota tipi geniş çalışma ucu sayesinde optimum görüş alanı ve kontrollü klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K-SNS 6000



KRUGER

Hareketli Yanak Ekartörü

Muayene ve cerrahi işlemler sırasında yanak ve yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Hareketli yapısı sayesinde farklı çalışma açılarına uyum sağlayarak geniş görüş alanı ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KBT 050



KRUGER

**Miller Kemik Eğesi 8.0/5.0 mm
/ Cerrahi**

Kemik yüzeylerinin düzeltilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift taraflı 8.0 mm ve 5.0 mm çalışma uçları sayesinde kontrollü kemik törpüleme işlemlerinde yüksek hassasiyet ve güvenli kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KBF 771



KRUGER
Miller Kemik Eğesi 8.0/5.0 mm
/ Cerrahi

Kemik yüzeylerinin düzeltilmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Çift taraflı 8.0 mm ve 5.0 mm çalışma uçları sayesinde kontrollü kemik törpüleme işlemlerinde yüksek hassasiyet ve güvenli kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBF 771



KRUGER
Molt Periost Elevatörü
/ Cerrahi

Periost fleplerinin kontrollü şekilde kaldırılması ve yumuşak dokuların hassas ayrılması için tasarlanmıştır. Molt tipi çalışma ucu sayesinde güvenli cerrahi kullanım ve yüksek hassasiyet sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 543



KRUGER
Prichard Periost Elevatörü
/ Cerrahi

Periost fleplerinin kontrollü şekilde kaldırılması ve yumuşak dokuların hassas ayrılması için tasarlanmıştır. Prichard tipi çalışma ucu sayesinde güvenli cerrahi kullanım ve yüksek hassasiyet sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDX 200



KRUGER
Oringer Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Oringer tipi yapısı sayesinde kontrollü retraksiyon ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEH 14811

**KRUGER**
Tel Ekartör – Sternberg Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının açık tutulması için tasarlanmıştır. Sternberg tipi tel yapısı sayesinde stabil retraksiyon ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KOM 251

**KRUGER**
Vestibulum Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında vestibüler bölgedeki yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde kontrollü etraksiyon ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 011

**KRUGER**
Vestibulum Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında vestibüler bölgedeki yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde kontrollü etraksiyon ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEK 121



STOK KODU **BOYUTU**
KGP 030 **3.0 mm**



STOK KODU **BOYUTU**
KGP 035 **3.5 mm**



STOK KODU **BOYUTU**
KGP 040 **4.0 mm**



STOK KODU **BOYUTU**
KGP 045 **4.5 mm**



STOK KODU **BOYUTU**
KGP 050 **5.0 mm**



STOK KODU **BOYUTU**
KGP 060 **6.0 mm**

KRUGER
Stoperli Punch

İmplant cerrahisinde yumuşak dokunun kontrollü ve hassas şekilde çıkarılması için tasarlanmıştır. Stoperli yapısı sayesinde çalışma derinliğini kontrol ederek güvenli ve öngörülebilir klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



Kruger
Sabit Saplı Bistüri

Cerrahi işlemlerde kontrollü ve hassas kesiler oluşturmak için tasarlanmıştır. Sabit sap yapısı sayesinde güvenli kavrama, dengeli kontrol ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBS 300



KRUGER
Volkman Küret 17 cm
/ Cerrahi

Cerrahi işlemlerde granülasyon dokusu ve yumuşak dokuların kontrollü şekilde kürete edilmesi için tasarlanmıştır. 17 cm uzunluğu sayesinde güvenli erişim, hassas kontrol ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 651



KRUGER
Williger Periost Elevatörü
/ Cerrahi

Periost fleplerinin kontrollü şekilde kaldırılması ve yumuşak dokuların hassas ayrılması için tasarlanmıştır. Williger tipi çalışma ucu sayesinde güvenli cerrahi kullanım ve yüksek hassasiyet sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 510



KRUGER
8 Parça Cerrahi Set
/ Avuç Tip Portegü

Cerrahi işlemlerde ihtiyaç duyulan temel el aletlerini tek bir sette bir araya getirir. Avuç tipi portegü ve ergonomik tasarımı sayesinde güvenli, kontrollü ve verimli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KSG L S08M3



KRUGER

**8 Parça Cerrahi Set
/ Makas Tip Portegü**

Cerrahi işlemlerde ihtiyaç duyulan temel el aletlerini tek bir sette bir araya getirir. Makas tipi portegü ve ergonomik tasarımı sayesinde güvenli, kontrollü ve verimli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KSG L S08M4



KRUGER

**8 Parça Cerrahi Set
/ Çift Portegü**

Cerrahi işlemlerde ihtiyaç duyulan temel el aletlerini tek bir sette bir araya getirir. Çift portegü içeriği sayesinde sütür işlemlerinde esnek ve kontrollü kullanım sunarak profesyonel klinik uygulamalar için ideal bir çözüm sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KSG L S08M5



KRUGER
BLACK Serisi Avuç Tip Portegü
/ Mathieu Portegü 14 cm

Cerrahi suture işlemlerinde iğnenin güvenli ve hassas şekilde tutulması için tasarlanmıştır. BLACK Serisi mat yüzeyi, Mathieu avuç tipi mekanizması ve 14 cm ergonomik yapısı sayesinde kontrollü ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBM 360BLC



KRUGER
BLACK Serisi
Iris Cerrahi
Makas 11,5 cm / Eğri
STOK KODU
KBC 107BLC

KRUGER
BLACK Serisi
Iris Cerrahi
Makas 11,5 cm / Düz
STOK KODU
KBC 106BLC



KRUGER
BLACK Serisi Makas Tip
Portegü 14 cm

STOK KODU
KGC 995

KRUGER
BLACK Serisi Cerrahi Makaslar
& Makas Tip Portegü

Cerrahi kesim ve suture işlemlerinde yüksek hassasiyet için tasarlanmıştır. BLACK Serisi mat kaplaması, keskin çalışma uçları ve ergonomik yapısı sayesinde güvenli, kontrollü ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
K 4989



STOK KODU
KDP 5210

KRUGER Kalem Kumpas / İmplant Kumpası

İmplant cerrahisi ve protetik uygulamalarda hassas ölçüm yapmak için tasarlanmıştır. Kalem tipi ergonomik yapısı sayesinde kolay kullanım, doğru ölçüm ve kontrollü klinik çalışma imkânı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER Kemik Kumpası

Kemik kalınlığı ve cerrahi ölçümlerin hassas şekilde değerlendirilmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde güvenilir ölçüm, kontrollü kullanım ve yüksek hassasiyet sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 4580



KRUGER
Kapalı Sinüs Seti
/ Osteotome Set

Kapalı sinüs lifting işlemleri için gerekli osteotomları tek bir sette bir araya getirir. Hassas çalışma uçları ve ergonomik tasarımı sayesinde kontrollü kemik kondenzasyonu ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KOSTM 550

Düz



STOK KODU
KMK 201

Eğri



STOK KODU
KMK 200

KRUGER
Mikro Cerrahi Doku Pensi
Dişli

Mikro cerrahi işlemlerde yumuşak dokuların güvenli ve hassas şekilde kavranması için tasarlanmıştır. Dişli uç yapısı sayesinde kontrollü tutuş sağlayarak yüksek hassasiyet gerektiren cerrahi uygulamalarda güvenilir performans sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K642/3STOK KODU
K642/2**KRUGER**
Mine Keskisi

Mine ve sert diş dokusunun kontrollü şekilde şekillendirilmesi ve uzaklaştırılması için tasarlanmıştır. Keskin çalışma ucu sayesinde hassas preparasyon ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU BOYUTU
KBM 010 13 cmSTOK KODU BOYUTU
KBM 012 13 cmSTOK KODU BOYUTU
KBM 013 15 cm**KRUGER**
Portegü
/ Makas Tip

Cerrahi suture işlemlerinde iğnenin güvenli ve hassas şekilde tutulması için tasarlanmıştır. Makas tipi mekanizması sayesinde güçlü kavrama, kontrollü çalışma ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KPN 180



STOK KODU
KPN 185

KRUGER
Serviyet
/ Çamaşır Pensi

Cerrahi örtü ve serviyetlerin güvenli şekilde sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Kilitli mekanizması sayesinde güçlü kavrama sağlayarak stabil ve güvenli klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER
Super Cut Cerrahi Makas 11.5 cm
/ Düz

Cerrahi işlemlerde yumuşak dokuların hassas ve kontrollü şekilde kesilmesi için tasarlanmıştır. Super Cut bıçak teknolojisi ve düz uç yapısı sayesinde üstün kesim performansı, güvenli kullanım ve konforlu klinik çalışma sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBC 106B

FİYAT
20\$

Düz



STOK KODU
KBC 210

Eğri



STOK KODU
KBC 211

KRUGER
TC. Cerrahi Makas
/ 11.5 cm

Cerrahi işlemlerde yumuşak dokuların hassas ve kontrollü şekilde kesilmesi için tasarlanmıştır. Tungsten Karbür (TC) kesici uçları sayesinde uzun süre keskinliğini koruyarak üstün kesim performansı ve güvenilir klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

Düz



STOK KODU
KBC 326TC

Eğri



STOK KODU
KBC 327TC

KRUGER
TC. Metzenbaum Cerrahi Makas
/ 14.5 cm

Yumuşak dokuların hassas diseksiyonu ve kontrollü kesimi için tasarlanmıştır. Tungsten Karbür (TC) kesici uçları ve 14.5 cm ergonomik yapısı sayesinde uzun süreli keskinlik, yüksek hassasiyet ve güvenilir klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER
TC. Gillies Makas&Portegü

Cerrahi kesim ve suture işlemlerini tek bir alette birleştiren çok amaçlı tasarımıyla geliştirilmiştir. Tungsten Karbür (TC) uçları sayesinde uzun ömürlü keskinlik, güvenli iğne kavrama ve hassas klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBM 125TC



KRUGER
TC. Kemik Öğütücü
/ Bone Crusher

Otolog kemik parçalarının kontrollü şekilde öğütülerek greft materyaline dönüştürülmesi için tasarlanmıştır. TC çalışma yüzeyleri sayesinde yüksek dayanıklılık ve güvenilir performans sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K 1924



KRUGER
TC. Mikro Portegü
/ Eğri

Mikro cerrahi suture işlemlerinde hassas iğne tutuşu için tasarlanmıştır. Tungsten Karbür (TC) uçları ve eğri yapısı sayesinde güvenli kavrama ve kontrollü kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KMS 001C



KRUGER
TC. Olsen
/ Hegar Makas&Portegü 14.5 cm

Cerrahi kesim ve suture işlemlerini tek bir alette birleştirmek için tasarlanmıştır. Tungsten Karbür (TC) uçları sayesinde güvenli iğne tutuşu, hassas kesim ve uzun ömürlü performans sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBM 013-107TC



KRUGER
TC. Yana Açılı Portegü

Cerrahi suture işlemlerinde hassas iğne tutuşu için tasarlanmıştır. Tungsten Karbür (TC) uçları ve yana açılı yapısı sayesinde dar bölgelerde kontrollü ve güvenli çalışma imkânı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBM 016TC



KRUGER
Ters Açılı Langenbeck
Ekartör

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Ters açılı Langenbeck yapısı sayesinde dar ve zor erişilen bölgelerde geniş görüş alanı sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 452



KRUGER
Volkmann Ekartör

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının açık tutulması için tasarlanmıştır. Volkmann tipi uç yapısı sayesinde kontrollü retraksiyon ve güvenli kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBT 274



KRUGER
Derinlik Ölçer

İmplant ve cerrahi işlemlerde osteotomi derinliğinin hassas şekilde ölçülmesi için tasarlanmıştır. Hassas ölçüm yapısı sayesinde güvenli planlama ve kontrollü klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDA 230



KRUGER
Dingman Set
/ İleri Cerrahi Ağız Açacağı Set

İleri cerrahi işlemlerde ağız açıklığını güvenli şekilde korumak ve çalışma alanını genişletmek için tasarlanmıştır. Çok parçalı yapısı sayesinde stabil retraksiyon ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBY 300



KRUGER
Çekiçli Chisel Set
/ 9 Parça

Kemik şekillendirme ve osteotomi işlemleri için tasarlanmış 9 parçalık profesyonel cerrahi settir. Çekiçle kullanıma uygun chisel uçları sayesinde kontrollü ve hassas kemik çalışmaları sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K-CHSL 770

**KRUGER Bone Expander Kit**
– Kemik Geniştirme Seti
/ İmplantoloji

İmplant cerrahisinde alveolar kemiğin kontrollü şekilde genişletilmesi için tasarlanmış profesyonel cerrahi settir. Farklı çaplardaki expander uçları sayesinde implant yatağının güvenli ve hassas şekilde hazırlanmasına yardımcı olur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

K IMP10

**KRUGER**
Universal Prosthetic Kit – Universal
İmplant Anahtar Seti / İmplantoloji

Farklı implant sistemleriyle uyumlu protetik uygulamalar için tasarlanmış çok amaçlı anahtar setidir. Geniş uç seçenekleri sayesinde implant üstü restorasyon işlemlerinde güvenli ve pratik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

K IMP14



KRUGER
PRF Box

PRF (Platelet Rich Fibrin) uygulamalarında fibrin membranlarının hazırlanması, şekillendirilmesi ve sıvının kontrollü şekilde ayrıştırılması için tasarlanmıştır. Fonksiyonel yapısı sayesinde PRF işlemlerinde pratik, hijyenik ve verimli kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K PRF

Large



STOK KODU
KEQ 016

Medium



STOK KODU
KEQ 016W

Small



STOK KODU
KEQ 014

KRUGER
Serum Tası

Cerrahi işlemler sırasında serum, antiseptik solüsyonlar ve diğer sıvıların hijyenik şekilde hazırlanması ve kullanılması için tasarlanmıştır. Geniş haznesi ve sağlam yapısı sayesinde klinik kullanımda pratiklik sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER
Kemik Öğütücü
/ Kemik Değirmi

Otolog kemik greftinin kontrollü şekilde öğütülmesi ve partikül hâline getirilmesi için tasarlanmıştır. Verimli öğütme mekanizması sayesinde kemik greftinin cerrahi uygulamalara uygun şekilde hazırlanmasına yardımcı olur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K CER 450



KRUGER
Kulplu Serum Tası

Cerrahi işlemler sırasında serum, antiseptik solüsyonlar ve diğer sıvıların güvenli şekilde hazırlanması ve taşınması için tasarlanmıştır. Ergonomik kulplu yapısı sayesinde kolay kavrama ve kontrollü kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K 2960

**KRUGER****Lateral Sinüs Lifting Frez Seti**

Lateral sinüs lifting operasyonlarında kemik penceresinin kontrollü ve hassas şekilde hazırlanması için tasarlanmıştır. Farklı frez seçenekleri sayesinde güvenli osteotomi ve öngörülebilir cerrahi uygulamalar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU**KCR 270****KRUGER****Punch Frez Seti
/ 5 Parça**

İmplant cerrahisinde yumuşak dokunun kontrollü şekilde uzaklaştırılması için tasarlanmış 5 parçalık profesyonel frez setidir. Farklı çap seçenekleri sayesinde implant uygulamalarında hassas ve güvenli kullanım sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU**KTS S05**



KRUGER
Trephine Frez Seti
/ 6 Parça

İmplant cerrahisinde kemik grefti alınması ve osteotomi işlemleri için tasarlanmış 6 parçalık profesyonel frez setidir. Farklı çaplardaki trephine frezler sayesinde hassas, kontrollü ve güvenli cerrahi uygulamalar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KTE S06



KRUGER
Uzun Şaftlı Trephine Frez Seti
/ 6 Parça

İmplant cerrahisinde derin bölgelerde kemik grefti alınması ve osteotomi işlemleri için tasarlanmış 6 parçalık profesyonel frez setidir. Uzun şaftlı yapısı sayesinde ulaşılması zor alanlarda hassas ve kontrollü çalışma imkânı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır


STOK KODU
KTE S06L



Small
STOK KODU
K-ORT 030



Large
STOK KODU
K-ORT 050



Medium
STOK KODU
K-ORT 040

KRUGER
Ağız Açacağı
/ Takoz

Dental ve cerrahi işlemler sırasında ağız açıklığını güvenli şekilde korumak için tasarlanmıştır. Anatomik yapısı sayesinde hasta konforunu desteklerken, çalışma alanının açık kalmasına yardımcı olur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER
Bruenings
/ Dil Basıcı Ekartör

Ağız, dil ve yumuşak dokuların kontrollü şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Bruenings tipi geniş ucu sayesinde cerrahi ve muayene işlemlerinde görüş alanını artırarak güvenli çalışma imkânı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KOM 208



KRUGER
Buchwald Dil Basacağı

Muayene ve cerrahi işlemler sırasında dilin kontrollü şekilde aşağı bastırılması ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Buchwald tipi yapısı sayesinde güvenli görüş alanı oluşturarak konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KOM 205



KRUGER
Davis Ekartör / Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yanak, dudak ve yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Davis tipi yapısı sayesinde geniş görüş alanı oluşturarak cerrahi çalışma konforunu artırır.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBT 350



KRUGER

**Denhart Kilitli Ağız Açacağı
/ Cerrahi**

Cerrahi işlemler sırasında ağız açıklığını güvenli ve stabil şekilde korumak için tasarlanmıştır. Kilitli mekanizması sayesinde istenilen açıklık sabitlenerek cerrahi çalışma alanının rahat ve kontrollü tutulmasına yardımcı olur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KOM 047



KRUGER

**Doyen-Collin Kilitli
Ağız Açacağı 12 cm / Cerrahi**

Cerrahi işlemlerde hassas ölçüm yapmak için tasarlanmıştır. 40 mm ölçüm kapasitesi ve 17.5 cm ergonomik yapısı sayesinde güvenilir ölçüm ve kontrollü klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KOM 040



KRUGER
Hareketli Yanak Ekartörü

Cerrahi ve klinik işlemler sırasında yanağın kontrollü şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Hareketli mekanizması sayesinde farklı ağız anatomilerine uyum sağlayarak güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBT 050



KRUGER
Kilner Ekartör

Cerrahi işlemler sırasında yanak, dudak ve yumuşak dokuların kontrollü şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Kilner tipi yapısı sayesinde geniş görüş alanı oluşturarak güvenli ve konforlu cerrahi çalışma imkânı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KOL 206



KRUGER
Mandibular Ekartör

Mandibular cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Anatomik yapısı sayesinde cerrahi uygulamalarda konforlu, kontrollü ve etkili kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 411



KRUGER
Minnesota Ekartör / Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yanak, dudak ve yumuşak dokuların etkili şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Minnesota tipi geniş çalışma ucu sayesinde operasyon sahasında optimum görüş alanı sağlayarak güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDI 345



STOK KODU
KOR 102



STOK KODU
KOR 105



KRUGER
Kontrast Ekartör Tek
Taraflı

STOK KODU
KOR 101

KRUGER Kontrast Ekartör

Dental fotoğrafçılık ve estetik uygulamalarda arka plan kontrastını artırarak daha net görüntüler elde edilmesi için tasarlanmıştır. İnce ve ergonomik yapısı sayesinde ağız içi fotoğraf çekimlerinde kolay konumlandırma ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



Obwegeser
Ekartör
STOK KODU
KDO 407



Ters Açılı
Langenback
STOK KODU
KDO 452

KRUGER Obwegeser Ekartör

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde operasyon sahasında optimum görüş sağlayarak kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER
Tongue Dil Ekartörü

Cerrahi işlemler sırasında dilin güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Anatomik yapısı sayesinde optimum görüş alanı sağlayarak kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBT 550



KRUGER
Volkmann Ekartör

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Volkmann tipi çalışma ucu sayesinde etkili retraksiyon sağlayarak kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KGC 995



KRUGER
Weitlaner Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının açık tutulması için tasarlanmıştır. Kendinden kilitli mekanizması sayesinde stabil retraksiyon sağlayarak cerrahi uygulamalarda kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEK 150



KRUGER
Yanak Ekartörü
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yanak ve yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Anatomik yapısı sayesinde çalışma alanını genişleterek cerrahi uygulamalarda kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEK 890

**KRUGER**
Oringer Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yanak, dudak ve yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Oringer tipi yapısı sayesinde geniş görüş alanı sağlayarak cerrahi uygulamalarda kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEH 14811

**KRUGER**
Tel Ekartör – Sternberg Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi ve çalışma alanının genişletilmesi için tasarlanmıştır. Sternberg tipi tel yapısı sayesinde etkili retraksiyon sağlayarak cerrahi uygulamalarda kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KOM 251



KRUGER
Vestibulum Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında vestibulum bölgesindeki yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Anatomik yapısı sayesinde çalışma alanını genişleterek cerrahi uygulamalarda kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 011



KRUGER
Vestibulum Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında vestibulum bölgesindeki yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Anatomik yapısı sayesinde çalışma alanını genişleterek cerrahi uygulamalarda kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEK 121



KRUGER
Farabeuf – Çiftli Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Davis tipi tasarımı sayesinde geniş görüş alanı sağlayarak kontrollü ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBT 020



KRUGER
Farabeuf – Çiftli Ekartör
/ Cerrahi

Cerrahi işlemlerde hassas ölçüm yapmak için tasarlanmıştır. 40 mm ölçüm kapasitesi ve 17.5 cm ergonomik yapısı sayesinde güvenilir ölçüm ve kontrollü klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBT 021



STOK KODU
KEN 025



STOK KODU
KEN 027



STOK KODU
KEN 026

KRUGER Endo Cetvel / Endodonti

Endodontik işlemler sırasında kanal boyunun ölçülmesi ve endodontik enstrümanların hassas şekilde değerlendirilmesi için tasarlanmıştır. Hassas ölçüm yapısı sayesinde güvenli, pratik ve kontrollü kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır




STOK KODU
K-ENDO 075



STOK KODU
K-ENDO 401



STOK KODU
K-ENDO 403



STOK KODU
K-ENNO 400

KRUGER Endo Yüzük / Endodonti

Endodontik işlemler sırasında eğe, kanal ölçüm aparatları ve küçük materyallerin düzenli şekilde kullanılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde çalışma sırasında pratik, düzenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER
Endo Plugger Set

Endodontik işlemler sırasında kanal dolgu materyallerinin kontrollü şekilde sıkıştırılması ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Farklı uç seçenekleri sayesinde hassas, güvenli ve etkili kanal dolumu sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KPL 004

STOK KODU
KST 270BOYUT
2.7mmSTOK KODU
KST 320BOYUT
3.2 mmSTOK KODU
KST 420BOYUT
4.2 mmSTOK KODU
KST 500BOYUT
5.0 mm**KRUGER****Kapalı Sinüs Lifting Aleti
Osteotom Aleti (İç Bükey)
/ İmlantoloji**

İmlant cerrahisinde kapalı sinüs lifting işlemleri sırasında kontrollü kemik genişletme ve sinüs membranının güvenli şekilde elevasyonu için tasarlanmıştır. İç bükey osteotom ucu sayesinde hassas, güvenli ve kontrollü cerrahi uygulamalar sunar.

**YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK**
AISI 420 Paslanmaz Çelik**ERGONOMİL TASARIM**
Konforlu ve dengeli kullanım**OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR**
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KSL 871DV



STOK KODU
KSL 874DV



STOK KODU
KSL 8717DV



STOK KODU
KSL 877DV



STOK KODU
KSL 8719



STOK KODU
KSL 8722DV

KRUGER
Açık Sinüs Lifting Aleti
/ İmlantoloji

İmlant cerrahisinde açık sinüs lifting işlemleri sırasında sinüs membranının güvenli şekilde elevasyonu ve kemik greftleme prosedürlerinin kontrollü olarak uygulanması için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

**KRUGER****Bone Expander Kit – Kemik Genişletme Seti / İmlantoloji**

İmlant cerrahisinde alveolar kemiğin kontrollü şekilde genişletilmesi ve imlant yatağının hazırlanması için tasarlanmıştır. Farklı çaplardaki expander uçları sayesinde hassas, güvenli ve kontrollü cerrahi uygulamalar sunar.




YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU**KBET 01****KRUGER****Açık Sinüs Set**

İmlant cerrahisinde açık sinüs lifting işlemleri için gerekli temel enstrümanları bir arada sunan profesyonel cerrahi settir. Farklı uygulama aşamalarına uygun enstrümanları sayesinde güvenli, hassas ve kontrollü cerrahi çalışma imkânı sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU**KIS 060**



KRUGER Çekiçli Chisel Set 8'li

Kemik şekillendirme ve osteotomi işlemleri için tasarlanmış 8 parçalık profesyonel cerrahi settir. Çekiçle kullanıma uygun chisel uçları sayesinde kontrollü, hassas ve güvenli kemik uygulamaları sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K CHSL 770



KRUGER Kapalı Sinüs Seti / Osteotome Set

İmplant cerrahisinde kapalı sinüs lifting işlemleri için gerekli temel enstrümanları bir arada sunan profesyonel cerrahi settir. Osteotome enstrümanları sayesinde kontrollü sinüs elevasyonu ve hassas cerrahi uygulamalar sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KOSTM 550



**KRUGER
PRF Box**

PRF (Platelet Rich Fibrin) uygulamalarında fibrin membranlarının hazırlanması ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Fonksiyonel yapısı sayesinde PRF işlemlerinde hijyenik, pratik ve kontrollü kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K PRF



**KRUGER
Çekiçli Chisel Set
/ 9 Parça**

Kemik şekillendirme ve osteotomi işlemleri için tasarlanmış 9 parçalık profesyonel cerrahi settir. Çekiçle kullanıma uygun chisel uçları sayesinde hassas, kontrollü ve güvenli cerrahi uygulamalar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K-CHSL 770



STOK KODU
KTE S3
BOYUT
3.0mm



STOK KODU
KTE S4
BOYUT
4.0mm



STOK KODU
KTE S45
BOYUT
4.5mm



STOK KODU
KTE S10
BOYUT
10mm



STOK KODU
KTE S5
BOYUT
5mm



STOK KODU
KTE S8
BOYUT
8mm

KRUGER Trephine Frezi

İmplant cerrahisinde kemik grefti alınması ve osteotomi işlemleri için tasarlanmıştır. Keskin kesici yapısı sayesinde hassas, kontrollü ve güvenli kemik hazırlığı sağlayarak cerrahi uygulamaları destekler.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER Graft Taşıyıcı

İmplant cerrahisinde kemik grefti ve biyomateryallerin operasyon sahasına güvenli ve kontrollü şekilde taşınması için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde greft uygulamalarında hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBET 01



KRUGER
Kalem Kumpas
/ İmplant Kumpası

İmplant cerrahisinde implant bileşenleri ve kemik yapılarının hassas şekilde ölçülmesi için tasarlanmıştır. İnce ölçüm uçları sayesinde doğru ölçüm yaparak güvenli ve kontrollü klinik uygulamalar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K 4989



KRUGER
Kemik Kazıyıcı
/ İmplantoloji

İmplant cerrahisinde otolog kemik greftinin güvenli ve kontrollü şekilde toplanması için tasarlanmıştır. Keskin çalışma ucu sayesinde hassas kemik kazıma işlemlerinde pratik ve etkili kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KMK 120



KRUGER Derinlik Ölçer

İmplant cerrahisinde osteotomi derinliğinin hassas şekilde ölçülmesi için tasarlanmıştır. Hassas ölçüm yapısı sayesinde güvenli planlama ve kontrollü cerrahi uygulamalar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDA 230



KRUGER İmplant Kumpası

İmplant cerrahisinde implant bileşenleri, kemik yapıları ve cerrahi mesafelerin hassas şekilde ölçülmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde doğru ölçüm yaparak güvenli ve kontrollü klinik uygulamalar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KIG 010



KRUGER
Torklu Raşet – Torque Wrench
Anahtarı

İmplant uygulamalarında abutment ve protez vidalarının üretici tarafından önerilen tork değerlerinde sıkılması için tasarlanmıştır. Hassas tork mekanizması sayesinde güvenli, kontrollü ve tekrarlanabilir klinik uygulamalar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KTW 02



KRUGER
İmplant Guide Kit
/ İmplantoloji

İmplant cerrahisinde cerrahi rehberler ile hassas implant pozisyonlandırması için tasarlanmıştır. Farklı rehber bileşenleri sayesinde kontrollü, güvenli ve öngörülebilir implant uygulamaları sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KICK 010



KRUGER
TC. Kemik Öğütücü – Bone
Crusher

İmplant ve kemik greftleme işlemlerinde otolog kemiğin kontrollü şekilde partikül hâline getirilmesi için tasarlanmıştır. Tungsten Karbür (TC) kesici yapısı sayesinde hızlı, verimli ve hassas kemik öğütme performansı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K 1924



KRUGER
Tork Wrench Anahtarı – Raşet
/ İmplantoloji

İmplant uygulamalarında abutment ve protez vidalarının önerilen tork değerlerinde sıkılması için tasarlanmıştır. Raşet mekanizması sayesinde hassas, güvenli ve kontrollü tork uygulaması sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRS 634



KRUGER
Torklu Raşet – Torque
Wrench Anahtarı

İmplant uygulamalarında abutment ve protez vidalarının önerilen tork değerlerinde güvenli şekilde sıkılması için tasarlanmıştır. Tork kontrollü raşet mekanizması sayesinde hassas, tekrarlanabilir ve kontrollü implant uygulamaları sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KTW 01



KRUGER
Castroviejo Mikro Makas 11.5 cm – Eğri

Mikro cerrahi işlemler sırasında hassas doku diseksiyonu ve kesim işlemleri için tasarlanmıştır. 11,5 cm eğri çalışma ucu ve ince yapısı sayesinde dar operasyon alanlarında yüksek kontrol, hassasiyet ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRG 101TD



KRUGER
Castroviejo Mikro Makas 11.5 cm – Düz

Mikro cerrahi işlemler sırasında hassas doku diseksiyonu ve kesim işlemleri için tasarlanmıştır. 11,5 cm düz çalışma ucu ve ince yapısı sayesinde kontrollü kesim sağlayarak mikro cerrahi uygulamalarda yüksek hassasiyet ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRG 100TD



STOK KODU
KDB 909

Sağ



STOK KODU
KDB 908

Sol

KRUGER Crane Caplan Presel

Cerrahi işlemler sırasında doku ve membranların hassas şekilde tutulması, kavranması ve manipülasyonu için tasarlanmıştır. İnce çalışma uçları ve ergonomik yapısı sayesinde mikro cerrahi uygulamalarda yüksek kontrol, hassasiyet ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KRG 1820
Düz



STOK KODU
KRG 1821
Eğri

KRUGER Periotome / Periodontoloji

Periodontal işlemler ve atraumatik diş çekimleri sırasında periodontal ligamentin kontrollü şekilde ayrılması için tasarlanmıştır. İnce ve keskin çalışma ucu sayesinde çevre dokuların korunmasına yardımcı olarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER
Periodontal Gracey Küret Set
/ 7 Parça

Periodontal tedavi ve kök yüzeyi düzleştirme işlemleri için gerekli Gracey küretlerini bir arada sunan 7 parçalık profesyonel settir. Bölgeye özel çalışma uçları sayesinde etkili diş taşı temizliği, kök yüzeyi debridmanı ve hassas periodontal uygulamalarda güvenli kullanım sağlar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KCS 007

KRUGER
Gracey Küret Periodontoloji

Periodontal tedavi sırasında diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirme ve subgingival debridman işlemleri için tasarlanmıştır. Anatomik Gracey çalışma ucu sayesinde farklı diş yüzeylerine kolay adapte olarak hassas, etkili ve kontrollü periodontal uygulamalar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır




STOK KODU
KDB 758CC

MODEL
4R/4L



STOK KODU
KDB 785

MODEL
4R/4L / Mat Saplı



STOK KODU
KDB 700

MODEL
Küret No: 1-2 / Mat




STOK KODU
KDB 700CC

MODEL
Küret No: 1-2




STOK KODU
KDB 706

MODEL
No: 11-12 / Mat Saplı




STOK KODU
KDB 705

MODEL
No: 13-14 / Mat Saplı



STOK KODU
KDB 705CC

MODEL
No: 13-14



STOK KODU
KDB 707CC

MODEL
No: 15-16

KRUGER
Gracey Küret Periodontoloji

Periodontal tedavi sırasında diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirme ve subgingival debridman işlemleri için tasarlanmıştır. Anatomik Gracey çalışma ucu sayesinde farklı diş yüzeylerine kolay adapte olarak hassas, etkili ve kontrollü periodontal uygulamalar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KDB 701

MODEL
No:3-4 / Mat Saplı



STOK KODU
KDB 701CC

MODEL
No:3-4



STOK KODU
KDB 702

MODEL
No:5-6 / Mat Saplı



STOK KODU
KDB 702CC

MODEL
No:5-6



STOK KODU
KDB 703

MODEL
No:7-8 / Mat Saplı



STOK KODU
KDB 703CC

MODEL
No:7-8



STOK KODU
KDB 704

MODEL
No:9-10 / Mat Saplı



STOK KODU
KDB 704CC

MODEL
No:9-10

KRUGER
Davis Ekartör / Cerrahi

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Davis tipi tasarımı sayesinde geniş görüş alanı sağlayarak kontrollü ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KDB 945

MODEL
Gingivektomi Bıçağı



STOK KODU
KDB 550

MODEL
Orak Scaler / Kretuar
No:H6/H7



STOK KODU
KDB 580CC

MODEL
Kretuar No:H5/33



STOK KODU
KDB 550CC

MODEL
Kretuar No:H6/H7



STOK KODU
KDB 937

MODEL
Orban Knife /
Gingivektomi Bıçağı



STOK KODU
KDB 764CC

MODEL
Sond (1-15mm)
CP15 – Kalın Saplı



STOK KODU
KDB 764

MODEL
Sond (1-15mm)
CP15



STOK KODU
KDB 833

MODEL
Sugarman – Periodontal
Ege

KRUGER
Teflon Gracey Küret

Periodontal tedavi sırasında implant yüzeylerinin güvenli şekilde temizlenmesi ve bakım işlemleri için tasarlanmıştır. Teflon çalışma ucu sayesinde implant yüzeyine zarar vermeden etkili temizlik sağlayarak hassas ve kontrollü klinik uygulamalar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİ TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KDB 705M TC

MODEL
No: 13-14




STOK KODU
KDB 706M TC

MODEL
No:3-4




STOK KODU
KDB 702M TC

MODEL
No:5-6



STOK KODU
KDB 703M TC

MODEL
No:7-8



STOK KODU
KDB 550M TC

MODEL
**Orak Scaler
H6-H7**

KRUGER
Davis Ekartör / Cerrahi

Periodontal ve mukogingival cerrahi işlemler sırasında tünel tekniği ile yumuşak dokunun kontrollü şekilde hazırlanması için tasarlanmıştır. İnce ve anatomik çalışma tucu sayesinde doku bütünlüğünü koruyarak hassas, güvenli ve minimal invaziv uygulamalar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanımı




OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır




STOK KODU
KGC 995

RENK
MOR




STOK KODU
KGC 995

RENK
TURUNCU



STOK KODU
KGC 995

RENK
YEŞİL



STOK KODU
KGC 995

RENK
METAL

**KRUGER**
Oluklu Kazıma Spatülü
/ NM Serisi

Restoratif ve estetik dolgu uygulamalarında kompozit materyallerin kontrollü şekilde taşınması, şekillendirilmesi ve modellenmesi için tasarlanmıştır. NM serisi oluklu çalışma uçları sayesinde materyalin kolay kontrol edilmesini sağlayarak hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDF 150



STOK KODU
KDE 420



STOK KODU
KDE 420NM

KRUGER
Ağız Spatülü 2 mm / 2 mm

Restoratif ve laboratuvar uygulamalarında ölçü, siman ve diğer dental materyallerin karıştırılması, taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. 2 mm çalışma ucu sayesinde materyalin kontrollü şekilde şekillendirilmesini sağlayarak hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.




YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

**STOK KODU**
KDE 030**STOK KODU**
KDE 030NM**KRUGER****Ağız Spatülü 2 mm / 2 mm**

Restoratif ve laboratuvar uygulamalarında ölçü, siman ve diğer dental materyallerin karıştırılması, taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. 2 mm çalışma ucu sayesinde materyalin kontrollü şekilde şekillendirilmesini sağlayarak hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.

**YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK**
AISI 420 Paslanmaz Çelik**ERGONOMİL TASARIM**
Konforlu ve dengeli kullanım**OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR**
134°C'ye kadar dayanıklıdır**KRUGER****Amalgam Fulvarı 1,4 mm**

Restoratif işlemler sırasında amalgam materyalinin kontrollü şekilde uygulanması ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. 1,4 mm çalışma ucu sayesinde materyalin hassas taşınmasını sağlayarak pratik, güvenli ve konforlu kullanım sunar.

**YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK**
AISI 420 Paslanmaz Çelik**ERGONOMİL TASARIM**
Konforlu ve dengeli kullanım**OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR**
134°C'ye kadar dayanıklıdır**STOK KODU****KDE 621**

**Kruger**
Ayna – Özel Hafifletilmiş Sap

Ağız içi muayene ve tedavi işlemleri sırasında net görüş elde edilmesi için tasarlanmıştır. Özel hafifletilmiş sap yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda el yorgunluğunu azaltarak konforlu ve kontrollü çalışma imkânı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDA 094



STOK KODU
KDA 074



STOK KODU
KDA 074NM

Kruger
Ayna Sapı

Ağız içi muayene ve tedavi işlemlerinde dental aynaların güvenli ve dengeli şekilde kullanılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde aynanın kolay kontrol edilmesine olanak tanıyarak konforlu ve hassas çalışma imkânı sunar.




YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

**STOK KODU**
KDF 021**STOK KODU**
KDE 028-029**KRUGER**
Burnisher

Restoratif işlemlerde dolgu materyallerinin şekillendirilmesi ve yüzeylerinin düzeltilmesi için tasarlanmıştır. Anatomik çalışma uçları sayesinde hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

**STOK KODU**
KDF 029/033**STOK KODU**
KDF 028/029NM**KRUGER**
Burnisher

Restoratif işlemlerde dolgu materyallerinin şekillendirilmesi ve yüzeylerinin düzeltilmesi için tasarlanmıştır. Anatomik çalışma uçları sayesinde hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER
Çatal Burnisher
/ NM Serisi

Restoratif işlemlerde dolgu materyallerinin şekillendirilmesi ve yüzeylerinin düzeltilmesi için tasarlanmıştır. NM serisi çatal uç yapısı sayesinde hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDF 028/033NM



STOK KODU
KDA 080S



STOK KODU
KDA 074S

KRUGER
Dereceli Endo
Ayna Sapi

Endodontik işlemler sırasında dental aynanın kontrollü kullanımı ve ölçüm referanslarının kolay takip edilmesi için tasarlanmıştır. Dereceli sap yapısı sayesinde hassas çalışma ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KDA 250



STOK KODU
KDA 200

KRUGER Desenli Presel

Cerrahi ve mikro cerrahi işlemler sırasında doku, membran ve hassas materyallerin güvenli şekilde tutulması için tasarlanmıştır. Desenli uç yapısı sayesinde güçlü kavrama sağlayarak kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER Presel

Cerrahi ve mikro cerrahi işlemler sırasında doku ve hassas materyallerin güvenli şekilde tutulması için tasarlanmıştır. İnce çalışma uçları sayesinde hassas kavrama sağlayarak kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDA 225G



STOK KODU
KDA 225



STOK KODU
KDA 225NM

KRUGER Tırtıklı Presel

Cerrahi ve mikro cerrahi işlemler sırasında doku ve hassas materyallerin güvenli şekilde tutulması için tasarlanmıştır. Tırtıklı uç yapısı sayesinde güçlü kavrama sağlayarak kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KDE 411



STOK KODU
KDE 411NM

KRUGER Düz Sond

Muayene ve teşhis işlemleri sırasında diş yüzeyleri, restorasyonlar ve periodontal bölgelerin değerlendirilmesi için tasarlanmıştır. İnce ve düz çalışma ucu sayesinde hassas kontrol sağlayarak güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KDC 271



STOK KODU
KDC 271NM

Kruger Ekskavatör 1,2 mm

Çürük dentin dokusunun kontrollü şekilde uzaklaştırılması ve kavite temizliği için tasarlanmıştır. 1,2 mm çalışma ucu sayesinde hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



Kruger Ekskavatör 1,5 mm

Çürük dentin dokusunun kontrollü şekilde uzaklaştırılması ve kavite temizliği için tasarlanmıştır. 1,5 mm çalışma ucu sayesinde hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDC 275



KRUGER
Ekskavatör 1,8 mm

Çürük dentin dokusunun kontrollü şekilde uzaklaştırılması ve kavite temizliği için tasarlanmıştır. 1,8 mm çalışma ucu sayesinde hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDC 279



KRUGER
Elevatör Saplı Çift Taraflı Rodyum Ayna No:5

Ağız içi muayene ve tedavi işlemleri sırasında geniş görüş alanı sağlamak için tasarlanmıştır. Elevatör saplı ergonomik yapısı ve çift taraflı No:5 rodyum aynası sayesinde net görüntü, hassas kontrol ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDL 074

**KRUGER**
Hafifletilmiş Desenli Saplı Ayna

Ağız içi muayene ve tedavi işlemleri sırasında net görüş elde edilmesi için tasarlanmıştır. Hafifletilmiş desenli sapı sayesinde güvenli kavrama sağlayarak uzun süreli kullanımlarda konforlu ve kontrollü çalışma imkânı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDA 076



STOK KODU
KDA 050
RENK
MAVİ

STOK KODU
KMHWLP
RENK
PEMBE

STOK KODU
KMHWLY
RENK
SARI

STOK KODU
KDA 060
RENK
KIRMIZI

KRUGER
Işıklı Ayna

Ağız içi muayene ve tedavi işlemleri sırasında üstün görüş kalitesi sağlamak için tasarlanmıştır. Entegre aydınlatma sistemi sayesinde çalışma alanını daha net görüntüleyerek hassas ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDA 416STOK KODU
KDA 416NM**Kruger
Orak Sond**

Muayene ve teşhis işlemleri sırasında çürük, fissür ve restorasyonların değerlendirilmesi için tasarlanmıştır. Orak şeklindeki ince çalışma ucu sayesinde hassas kontrol sağlayarak güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

**KRUGER
Siman Fulvarı 0,8 / 1,0 mm
/ NM Serisi**

Restoratif işlemler sırasında siman ve benzeri materyallerin kontrollü şekilde taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. NM serisi 0,8 / 1,0 mm çalışma uçları sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDE 006NM



KRUGER
Siman Fulvarı 1,2 mm / 1,6 mm
/ NM Serisi

Restoratif işlemler sırasında siman ve benzeri materyallerin kontrollü şekilde taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. NM serisi 1,2 / 1,6 mm çalışma uçları sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDE 007NM



KRUGER
Siman Fulvarı
1,4mm/2,6mm

Restoratif işlemler sırasında siman ve benzeri materyallerin kontrollü şekilde taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. 1,4 / 2,6 mm çalışma uçları sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDE 297



STOK KODU
KDF 161



STOK KODU
KDF 161NM

KRUGER Siman Spatülü 5,5 mm

Restoratif işlemler sırasında siman ve diğer dental materyallerin karıştırılması, taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. 5,5 mm çalışma ucu sayesinde materyalin kontrollü şekilde kullanılmasını sağlayarak pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER Siman Spatülü 6,5 mm / NM Serisi

Restoratif işlemler sırasında siman ve diğer dental materyallerin karıştırılması, taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. NM serisi 6,5 mm çalışma ucu sayesinde materyalin kontrollü şekilde kullanılmasını sağlayarak hassas ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDF 163NM



KRUGER
Tüberkül İşleyici Fulvar

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Davis tipi tasarımı sayesinde geniş görüş alanı sağlayarak kontrollü ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDE 676



STOK KODU
KDF 029/033



STOK KODU
KRUGER Burnisher
/ NM Serisi

KRUGER Burnisher

Restoratif işlemlerde dolgu materyallerinin şekillendirilmesi, yüzeylerinin düzeltilmesi ve parlatılması için tasarlanmıştır. Anatomik çalışma uçları sayesinde hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER Çatal Burnisher / NM Serisi

Restoratif işlemlerde dolgu materyallerinin şekillendirilmesi ve yüzeylerinin düzeltilmesi için tasarlanmıştır. NM serisi çatal uç yapısı sayesinde hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDF 028/033NM

**KRUGER****Siman Fulvarı / Teflon Estetik
Kompozit Şekillendirme Aleti**

Restoratif işlemlerde siman uygulamaları ile estetik kompozit materyallerin şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Teflon çalışma ucu sayesinde kompozit materyale yapışmayı azaltarak hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU**KLM CS06/8****STOK KODU****KLM CS06/2****STOK KODU****KLM CS06/5****STOK KODU****CS06/6****KRUGER****Ağız Spatülü / Teflon Estetik
Kompozit Şekillendirme Aleti**

Restoratif işlemlerde kompozit materyallerin taşınması ve estetik şekilde şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Teflon çalışma ucu sayesinde kompozit materyale yapışmayı azaltarak hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

**KRUGER****Ağız Spatülü 2.0 mm / Teflon
Estetik Kompozit Şekillendirme Aleti**

Restoratif işlemlerde kompozit materyallerin taşınması ve estetik şekilde şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. 2.0 mm teflon çalışma ucu sayesinde kompozit materyale yapışmayı azaltarak hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.




YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU**KDE 420 MTCB****STOK KODU****KDE 420****STOK KODU****KDE 420NM****KRUGER****Ağız Spatülü 2 mm / 2 mm**

Restoratif işlemlerde siman ve diğer dental materyallerin karıştırılması, taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. 2 mm / 2 mm çift taraflı çalışma uçları sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KDE 030 TC



STOK KODU
KDE 420 NCB

KRUGER**Ağız Spatülü 2.0 mm / Titanyum
Estetik Kompozit Şekillendirme
Aleti**

Restoratif işlemlerde kompozit materyallerin taşınması ve estetik şekilde şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. 2.0 mm titanyum çalışma ucu sayesinde kompozit materyallerin hassas uygulanmasına olanak tanıyarak kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

**KRUGER****Ağız Spatülü 2.5mm – Siman
Fulvarı 1.6 mm / Titanyum Estetik
Kompozit Şekillendirme Aleti**

Restoratif işlemlerde kompozit materyallerin şekillendirilmesi ve siman uygulamalarının kontrollü şekilde gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır. 2.5 mm titanyum spatül ve 1.6 mm siman fulvarı sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KDE 009 TC



STOK KODU
KDE 030



STOK KODU
KDE 030NM

KRUGER
Ağız Spatülü 2/2 mm

Restoratif işlemlerde siman ve diğer dental materyallerin karıştırılması, taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. 2 mm / 2 mm çift taraflı çalışma uçları sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

KRUGER
Amalgam Fulvarı 1,4 mm

Restoratif işlemlerde amalgam materyalinin kontrollü şekilde taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. 1,4 mm çalışma ucu sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır


STOK KODU
KDE 621



STOK KODU
KDF 021



STOK KODU
KDE 028-029



STOK KODU
KDF 029/033

KRUGER Burnisher

Restoratif işlemlerde dolgu materyallerinin şekillendirilmesi, yüzeylerinin düzeltilmesi ve parlatılması için tasarlanmıştır. Anatomik çalışma uçları sayesinde hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

KRUGER Burnisher / NM Serisi

Restoratif işlemlerde dolgu materyallerinin şekillendirilmesi, yüzeylerinin düzeltilmesi ve parlatılması için tasarlanmıştır. NM serisi çalışma uçları sayesinde hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDF 028/029NM





KRUGER

Çatal Burnisher – NM Serisi

Restoratif işlemlerde dolgu materyallerinin şekillendirilmesi ve yüzeylerinin düzeltilmesi için tasarlanmıştır. NM serisi çatal uç yapısı sayesinde hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU

KDF 028/033NM



STOK KODU

KDC 271



STOK KODU

KDC 271NM

Kruger

Ekskavatör 1,2 mm

Çürük dentin dokusunun kontrollü şekilde uzaklaştırılması ve kavite temizliği için tasarlanmıştır. 1,2 mm çalışma ucu sayesinde hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KDC 275



STOK KODU
KDC 275NM

Kruger
Ekskavatör 1,5 mm

Çürük dentin dokusunun kontrollü şekilde uzaklaştırılması ve kavite temizliği için tasarlanmıştır. 1,5 mm çalışma ucu sayesinde hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER
Ekskavatör 1,8 mm

Çürük dentin dokusunun kontrollü şekilde uzaklaştırılması ve kavite temizliği için tasarlanmıştır. 1,8 mm çalışma ucu sayesinde hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDC 279



KRUGER
Siman Fulvarı 0,8 / 1,0 mm
/ NM Serisi

Restoratif işlemlerde siman ve diğer dental materyallerin kontrollü şekilde taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. NM serisi 0,8 / 1,0 mm çalışma uçları sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDE 006NM



KRUGER
Siman Fulvarı 1,2 mm / 1,6 mm
/ NM Serisi

Restoratif işlemlerde siman ve diğer dental materyallerin kontrollü şekilde taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. NM serisi 1,2 / 1,6 mm çalışma uçları sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDE 007NM

KRUGER**Siman Fulvarı 1.2/1.6mm /
Titanyum Estetik Kompozit
Şekillendirme Aleti**

Restoratif işlemlerde siman uygulamaları ve estetik kompozit materyallerin şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. 1.2 / 1.6 mm titanyum çalışma uçları sayesinde kompozit materyallerin hassas uygulanmasına olanak tanıyarak kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU**KDE 007 TC****KRUGER****Siman Fulvarı 1.4/2.6mm /
Titanyum Estetik Kompozit
Şekillendirme Aleti**

Restoratif işlemlerde siman uygulamaları ve estetik kompozit materyallerin şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. 1.2 / 1.6 mm titanyum çalışma uçları sayesinde kompozit materyallerin hassas uygulanmasına olanak tanıyarak kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU**KDE 297M GTC**

STOK KODU
KDF 271STOK KODU
KDF 272**KRUGER****Titanyum Estetik Kompozit
Şekillendirme Aleti**

Restoratif işlemlerde estetik kompozit materyallerin taşınması, şekillendirilmesi ve modellenmesi için tasarlanmıştır. Titanyum çalışma uçları sayesinde kompozit materyale minimum yapışma sağlayarak hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

**KRUGER****Siman Fulvarı 1,4mm/2,6mm**

Restoratif işlemlerde siman ve diğer dental materyallerin kontrollü şekilde taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. 1,4 / 2,6 mm çalışma uçları sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU**KDE 297**



STOK KODU
KDF 161



STOK KODU
KDF 161NM

KRUGER
Siman Spatülü 5,5 mm

Restoratif işlemlerde siman ve diğer dental materyallerin karıştırılması, taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. 5,5 mm çalışma ucu sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER
Siman Spatülü 6,5 mm
/ NM Serisi

Restoratif işlemlerde siman ve diğer dental materyallerin karıştırılması, taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. NM serisi 6,5 mm çalışma ucu sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDF 163NM



KRUGER
Tüberkül İşleyici Fulvar

Restoratif işlemlerde oklüzal anatomiği oluşturmak ve tüberkül morfolojisini şekillendirmek için tasarlanmıştır. Özel çalışma ucu sayesinde kompozit restorasyonlarda hassas, kontrollü ve estetik sonuçlar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDE 676



KRUGER
Oluklu Kazıma Spatülü
/ NM Serisi

Restoratif işlemlerde kompozit materyallerin taşınması, şekillendirilmesi ve modellenmesi için tasarlanmıştır. NM serisi oluklu çalışma uçları sayesinde hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDF 150

**STOK KODU**
KDE 420**STOK KODU**
KDE 420NM**KRUGER****Ağız Spatülü 2 mm / 2 mm**

Restoratif işlemlerde siman ve diğer dental materyallerin karıştırılması, taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. 2 mm / 2 mm çift taraflı çalışma uçları sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.




YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

**STOK KODU**
KDE 030 TC**STOK KODU**
KDE 420 NCB**STOK KODU**
KDE 009 TC**KRUGER****Ağız Spatülü Titanyum Estetik Kompozit Şekillendirme Aleti**

Restoratif işlemlerde estetik kompozit materyallerin taşınması ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Titanyum çalışma ucu sayesinde kompozit materyale minimum yapışma sağlayarak hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KDE 030



STOK KODU
KDE 030NM

KRUGER**Ağız Spatülü 2/2 mm**

Restoratif işlemlerde siman ve diğer dental materyallerin karıştırılması, taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. 2 mm / 2 mm çift taraflı çalışma uçları sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

**KRUGER****Amalgam Fulvarı 1,4 mm**

Restoratif işlemlerde amalgam materyalinin kontrollü şekilde taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. 1,4 mm çalışma ucu sayesinde hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU**KDE 621**



KRUGER
Tofflemire Matrix Taşıyıcı

Restoratif işlemlerde matriks bantlarının güvenli şekilde sabitlenmesi ve doğru konturun oluşturulması için tasarlanmıştır. Tofflemire mekanizması sayesinde matriks bandının kolay ayarlanmasını sağlayarak kontrollü, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDF 355



KRUGER
Yengeç / Ivory Matrix Taşıyıcı

Restoratif işlemlerde matriks bantlarının güvenli şekilde sabitlenmesi ve doğru adaptasyonunun sağlanması için tasarlanmıştır. Ivory tipi taşıyıcı yapısı sayesinde matriks uygulamalarında kontrollü, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDF 325



KRUGER
AC Aplikatör Kapsül Tabancası

Restoratif işlemlerde kapsül formundaki siman ve dolgu materyallerinin kontrollü şekilde uygulanması için tasarlanmıştır. Ergonomik tetik mekanizması sayesinde hassas dozajlama sağlayarak pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KA 2131



KRUGER
Amalgam Tabancası

Restoratif işlemlerde amalgam materyalinin kontrollü şekilde kaviteye taşınması ve uygulanması için tasarlanmıştır. Ergonomik mekanizması sayesinde hassas dozajlama sağlayarak pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDF 016



STOK KODU
KEL 10203
MODEL
T MODEL



STOK KODU
KEL 102
MODEL
DÜZ MODEL

KRUGER Kron Ayırıcı Elevatör

Protetik işlemler sırasında kron ve köprü restorasyonlarının kontrollü şekilde çıkarılması için tasarlanmıştır. İnce elevatör ucu sayesinde restorasyona zarar vermeden güvenli, hassas ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER Manuel Kron Sökücü

Protetik işlemler sırasında kron ve köprü restorasyonlarının kontrollü şekilde çıkarılması için tasarlanmıştır. Manuel çalışma mekanizması sayesinde güvenli kuvvet uygulayarak hassas ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDO 002



KRUGER
Kron Ayırıcı Pens

Protetik işlemler sırasında kron ve köprü restorasyonlarının kontrollü şekilde çıkarılması için tasarlanmıştır. Özel pens yapısı sayesinde güvenli kavrama sağlayarak hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KF 02770



KRUGER
Kron Sökücü Pens

Protetik işlemler sırasında kron ve köprü restorasyonlarının kontrollü şekilde çıkarılması için tasarlanmıştır. Özel pens yapısı sayesinde güvenli kavrama sağlayarak hassas, pratik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDP 455

**KRUGER**
Meba Matrix Taşıyıcı

Restoratif işlemlerde matriks bantlarının güvenli şekilde sabitlenmesi ve doğru proksimal konturun oluşturulması için tasarlanmıştır. Meba tipi taşıyıcı yapısı sayesinde matriks uygulamalarında hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım




OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KDF 354



STOK KODU
KLM 550

RENK
TURUNCU



STOK KODU
KLM 620

RENK
PEMBE



STOK KODU
KLM 630

RENK
YEŞİL



STOK KODU
KLM 600

RENK
SARI

KRUGER
Ağız Spatülü / Plastik Saplı
Kompozit Şekillendirme Aleti

Kompozit restorasyonların şekillendirilmesi ve konturlanması sırasında hassas uygulamalar için tasarlanmıştır. Plastik saplı ergonomik yapısı ve özel çalışma uçları sayesinde kontrollü, konforlu ve yüzeye zarar vermeden kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KTFL 340RENK
BEYAZSTOK KODU
KTFL 030RENK
KAHVERENGİSTOK KODU
KTFL 050RENK
MAVİ**KRUGER**
Plastik Saplı Teflon Kompozit
Şekillendirme Aleti

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Davis tipi tasarımı sayesinde geniş görüş alanı sağlayarak kontrollü ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBT 350

**RENK SEÇENEKLERİ**STOK KODU
K PKS 5SSTOK KODU
K PKS 5GSTOK KODU
K PKS 5Y**KRUGER**
5'li Plastik Kompozit Set –
Otoklavlanabilir / Sarı

Kompozit restorasyonların şekillendirilmesi, konturlanması ve estetik detaylandırılması için tasarlanmıştır. Otoklavlanabilir 5 parçalık plastik set, farklı uç seçenekleri sayesinde hassas, kontrollü ve konforlu klinik uygulamalar sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 212

**KRUGER**
Dişli Kaşık Set

Cerrahi ve teşhis uygulamalarında doku, greft ve biyolojik materyallerin güvenli şekilde taşınması için tasarlanmıştır. Farklı ölçülerdeki dişli kaşık uçları sayesinde kontrollü, hassas ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KFT 1050

**KRUGER**
Teflon Estetik Kompozit
Şekillendirme Aleti

Estetik kompozit restorasyonların şekillendirilmesi, adaptasyonu ve yüzey konturlanması için tasarlanmıştır. Teflon çalışma uçları sayesinde kompozit materyalin yüzeye yapışmasını en aza indirerek hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KLM CS06/4

**KRUGER**
Tüberkül İşleyici / Teflon Estetik
Kompozit Şekillendirme Aleti

Estetik kompozit restorasyonlarda tüberkül anatomisinin oluşturulması ve yüzey konturlarının hassas şekilde şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Teflon çalışma uçları sayesinde kompozit materyalin yüzeye yapışmasını azaltarak kontrollü, hassas ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KLM CS06/3



STOK KODU
KLM CS06/2



STOK KODU
KLM CS06/5



STOK KODU
KLM CS06/6

KRUGER
Ağız Spatülü / Teflon Estetik
Kompozit Şekillendirme Aleti

Kompozit restorasyonların şekillendirilmesi, adaptasyonu ve yüzey konturlanmasının hassas şekilde gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır. Teflon çalışma uçları sayesinde kompozit materyalin yüzeye yapışmasını azaltarak kontrollü, estetik ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

KRUGER
Ağız Spatülü 2.0 mm
/ Teflon Estetik Kompozit
Şekillendirme Aleti

Kompozit restorasyonların şekillendirilmesi, adaptasyonu ve detaylı yüzey konturlanması için tasarlanmıştır. 2.0 mm teflon çalışma ucu sayesinde kompozit materyalin yüzeye yapışmasını azaltarak hassas, kontrollü ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KDE 420 MTCB

KRUGER
Retraksiyon İpi Yerleştirici

Restoratif ve protetik uygulamalarda retraksiyon ipinin sulkus içerisine kontrollü şekilde yerleştirilmesi için tasarlanmıştır. İnce çalışma ucu sayesinde yumuşak dokuya zarar vermeden hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır




STOK KODU
KDA 2872



STOK KODU
KDA 2873




STOK KODU
KDA 2874



STOK KODU
KEL 02855

SIZE
KÜÇÜK



STOK KODU
KEL 028435

SIZE
BÜYÜK

KRUGER Rubber Dam Çerçeve

Rubber dam izolasyon sistemlerinde çalışma alanının stabil şekilde korunması ve örtünün güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Hafif ve dayanıklı yapısı sayesinde klinik işlemler boyunca güvenli, konforlu ve kontrollü kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER Rubber Dam Clamp No "211"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 211

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "212"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 212

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "0"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 0

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "13A"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 10

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "10"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 10A

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "11"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 11

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "12A"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 12A

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "139"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 139

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "13A"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 13A

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "14"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 14

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "14A"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 14A

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "15"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 15

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "18"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 18

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "200"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 200

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "201"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 201T

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "202"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 202

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "203"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 203

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "205"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 205

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "207"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 207

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "208"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 208

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "209"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 209

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "210"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 10

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "22"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 22

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "24"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 24

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "25"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 25

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "26"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 26

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "27"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 27

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "28"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 28

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "29"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 29

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "3"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 3

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "7"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 7

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "7A"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 7A

**KRUGER**
Rubber Dam Clamp No "8"

Rubber dam izolasyon uygulamalarında dişlerin güvenli şekilde sabitlenmesi ve etkin izolasyon sağlanması için tasarlanmıştır. Anatomik tasarımı ve güçlü kavrama yapısı sayesinde stabil tutuş sağlayarak hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 8



KRUGER
Rubber Dam Clamp No "8A"

Cerrahi işlemler sırasında yumuşak dokuların güvenli şekilde retrakte edilmesi için tasarlanmıştır. Davis tipi tasarımı sayesinde geniş görüş alanı sağlayarak kontrollü ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRDC 8A



STOK KODU
KMD 260



STOK KODU
KEL 03017

KRUGER
Rubber Dam Clamp Taşıyıcı

Rubber dam klemplerinin güvenli şekilde yerleştirilmesi ve çıkarılması için tasarlanmıştır. Hassas uç yapısı sayesinde klemplerin kontrollü kavranmasını sağlayarak izolasyon işlemlerini kolaylaştırır.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

**Kruger**
Rubber Dam Clamp Set
/ 31 Parça

Rubber dam izolasyon işlemlerinde farklı diş anatomilerine uyum sağlamak için tasarlanmış 31 parçalık profesyonel klemp setidir. Geniş klemp seçenekleri sayesinde güvenli izolasyon ve etkili klinik çalışma imkânı sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KFTH 160

**KRUGER**
Rubber Dam Delici

Rubber dam uygulamalarında farklı çaplarda hassas delikler açmak için tasarlanmıştır. Keskin delici mekanizması sayesinde lastik örtü üzerinde temiz, düzgün ve kontrollü perforasyon sağlayarak klinik işlemleri kolaylaştırır.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik




ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEL 01816

**KRUGER**
Rubber Dam Set

Endodontik ve restoratif işlemler sırasında çalışma alanını izole etmek için tasarlanmış profesyonel settir. Gerekli tüm enstrümanları bir arada sunarak güvenli, kuru ve kontrollü bir çalışma ortamı oluşturulmasına yardımcı olur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KRD 011



STOK KODU
KDA 2872

No 1



STOK KODU
KDA 2873

No 2



STOK KODU
KDA 2874

No 3

KRUGER
Retraksiyon İpi Yerleştirici

Cerrahi işlemlerde hassas ölçüm yapmak için tasarlanmıştır. 40 mm ölçüm kapasitesi ve 17.5 cm ergonomik yapısı sayesinde güvenilir ölçüm ve kontrollü klinik kullanım sunar.




YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

**KRUGER**
Palatal Metal Fotoğraf
Aynası

Dental fotoğrafçılıkta damak (palatal) bölgesinin net ve ayrıntılı görüntülenmesi için tasarlanmıştır. Yüksek yansıtma yüzeyi sayesinde doğru açıdan kaliteli ağız içi fotoğraflar elde edilmesine yardımcı olur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KOR 461

**KRUGER**
Palatal Metal Fotoğraf
Aynası

Dental fotoğrafçılıkta damak (palatal) bölgesinin net ve ayrıntılı görüntülenmesi için tasarlanmıştır. Yüksek yansıtma yüzeyi sayesinde doğru açıdan kaliteli ağız içi fotoğraflar elde edilmesine yardımcı olur.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KOR 460



No 1

STOK KODU
K PICS 06-1



No 2

STOK KODU
K PICS 06-2



No 4

STOK KODU
K PICS 06-4

KRUGER

Kontrast Fotoğraf Aynası

Dental fotoğrafçılıkta yüksek kaliteli ağız içi görüntülerin elde edilmesi için tasarlanmıştır. Yüksek yansıtma yüzeyi sayesinde net ve doğru görüntüleme sağlayarak klinik dokümantasyonu destekler.




YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



No 5

STOK KODU
K PICS 06-5



No 6

STOK KODU
K PICS 06-6

KRUGER

Kontrast Fotoğraf Aynası

Dental fotoğrafçılıkta yüksek kaliteli ağız içi görüntülerin elde edilmesi için tasarlanmıştır. Yüksek yansıtma yüzeyi sayesinde net ve doğru görüntüleme sağlayarak klinik dokümantasyonu destekler.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KEQ 17200



STOK KODU
KEQ 17200K



STOK KODU
KEQ 17200M

KRUGER Basmalı Pamuk Kutusu

Pamuk ruloları ve küçük sarf malzemelerinin hijyenik şekilde muhafaza edilmesi ve kontrollü olarak alınması için tasarlanmıştır. Basmalı mekanizması sayesinde tek elle pratik kullanım sağlayarak klinik çalışma düzenini destekler.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



KRUGER
Böbrek Küvet
/ Büyük

Cerrahi ve klinik işlemler sırasında enstrüman, pansuman malzemeleri ve sıvıların düzenli şekilde muhafaza edilmesi için tasarlanmıştır. Geniş hacmi ve anatomik böbrek formu sayesinde pratik ve hijyenik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KBR 055



KRUGER
Kapaklı Serum Tası

Cerrahi işlemler sırasında serum, antiseptik solüsyonlar ve diğer sıvıların hijyenik şekilde muhafaza edilmesi ve kullanılması için tasarlanmıştır. Kapaklı yapısı sayesinde içeriği dış etkenlere karşı koruyarak güvenli ve düzenli kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
KEQ 016WL



KRUGER
Trombel

Dental ve cerrahi işlemler sırasında doku manipülasyonu ve kontrollü klinik uygulamalar için tasarlanmıştır. Dengeli yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde hassas, güvenli ve konforlu kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİL TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır

STOK KODU
K-TRMBL 430



STOK KODU
KNP 001



STOK KODU
KNP 002

KRUGER Piercing Aleti

Oral ve yüz bölgesi piercing uygulamalarında hassas ölçüm, işaretleme ve güvenli yönlendirme için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde kontrollü ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KNP 003



STOK KODU
KNP 004



STOK KODU
KNP 005



STOK KODU
KNP 006

KRUGER Piercing Aleti

Oral ve yüz bölgesi piercing uygulamalarında hassas ölçüm, işaretleme ve güvenli yönlendirme için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı sayesinde kontrollü ve konforlu klinik kullanım sunar.



YÜKSEK KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 Paslanmaz Çelik



ERGONOMİK TASARIM
Konforlu ve dengeli kullanım



OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR
134°C'ye kadar dayanıklıdır



STOK KODU
KNP 009



STOK KODU
KNP 010